

**REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DE LOS RÍOS**

**RESUELVE CONSULTA DE PERTINENCIA DE
INGRESO AL SEIA, PROYECTO "DISEÑO DE
INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE
LITRAN".**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 064

VALDIVIA, 20 AGO 2018

VISTOS:

1. La Carta N° 2247-27, ingresada con fecha 30 de mayo de 2018, ante la Dirección Regional de Los Ríos del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante "SEA"), mediante la cual la señora Carolina Zúñiga Brito, en representación de la Dirección de Obras Hidráulica de la Región de Los Ríos, (en adelante "el Proponente") consulta respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "SEIA") del proyecto "Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran" (en adelante "el Proyecto").
2. La Carta N° 092, de fecha 14 de junio de 2018, de la Dirección Regional de la Región de Los Ríos del SEA, mediante la cual se solicitan aclaraciones y/o antecedentes adicionales al Proponente, respecto de la consulta de pertinencia del Visto Número 1.
3. La Carta, ingresada con fecha 05 de julio de 2018, ante la Dirección Regional de la Región de Los Ríos del SEA, mediante la cual, el Proponente acompaña los antecedentes solicitados en el Visto anterior.
4. El Oficio Ordinario N° 131456 de fecha 12 de septiembre de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA que *"Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental"*.
5. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones; en el D.S. N° 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "RSEIA"), y sus modificaciones; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón y mi personería que consta en Resolución Exenta RA N° 119046/1/2018, de fecha 05 de enero de 2018.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 30 de mayo de 2018, la señora Carolina Zúñiga Brito consultó respecto de la pertinencia de ingreso al SEIA del Proyecto "Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran". De acuerdo a los antecedentes presentados por el Proponente, el Proyecto consistiría en lo siguiente:
 - 1.1. El servicio de agua potable de la localidad de Litrán, comuna de Río Bueno, se encuentra operativo desde el año 2001 y se abastece desde un pozo profundo, mediante un sistema de bombeo e impulsión hasta el estanque. El tratamiento consiste en filtro abatidor de hierro y manganeso y desinfección con cloro mediante una bomba dosificadora. El estanque de regulación es de 50 m³ y 20 m. de altura. La localidad se abastece actualmente de agua a través del pozo profundo existente en un 61.62%, de vertientes en un 5.56% y 14.14% de acarreo. Desde el año 2001 Litran posee un pozo, y sistema de agua potable rural. El caudal disponible es de 18 l/s.
 - 1.2. Los cambios propuestos consideran la instalación de un nuevo estanque metálico elevado de 100 m³ a una altura de 25 m en terreno existente. El estanque existente se desarmará y habilitará la cuba como volumen de incendio.
 - 1.3. Se contempla también colocar en el recinto un nuevo tratamiento, dejando solo la captación en el terreno actual.
 - 1.4. Se considera cambio en diámetro y material de las redes de distribución y mejorar la sectorización de la red. Las redes se proyectan en HDPE.
 - 1.5. Se proyecta el aumento de la prestación del servicio a un total de 216 beneficiarios. Actualmente la comunidad beneficiaria de este proyecto posee un total de 864 habitantes aproximadamente y se estima que al año 2039 la localidad contará con un total de 1.607 habitantes, número de personas a la cual el proyecto espera atender.
2. Que, la Ley N° 19.300 indica en su artículo 8 que "*Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse **previa evaluación de su impacto ambiental**, de acuerdo a lo establecido en la presente ley*" (énfasis agregado). Dicho artículo 10 ya citado contiene un listado de "*proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental*", los cuales son especificados a su vez, en el artículo 3 del RSEIA.
3. Que, para efectos de despejar en la especie si el proyecto "Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran" debe ingresar obligatoriamente al SEIA, se ha tenido a la vista la siguiente tipología del artículo 3 del RSEIA:
 - Literal o) del artículo 3 del RSEIA, que se refiere a los "*Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.*
Se entenderá por proyecto de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a:

(...)

Literal o.3): Sistemas de agua potable que comprendan obras que capten y conduzcan agua desde el lugar de captación hasta su entrega en el inmueble del usuario, considerando los procesos intermedios, y que atiendan a una población igual o mayor a diez mil (10.000) habitantes”.

4. Que, al respecto, esta Dirección Regional estima que el Proyecto “Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran” **no debe ingresar obligatoriamente** al SEIA en forma previa a su ejecución, en razón de las siguientes consideraciones:


Del análisis efectuado para determinar si el proyecto o actividad consultado, se enmarca en la situación descrita en el literal o.3) del artículo 3 del RSEIA, se puede señalar que la localidad de Litrán posee actualmente un total de 864 habitantes aproximadamente y se estima que al año 2039 la localidad contará con un total de 1.607 habitantes, lo cual es inferior a la cantidad de 10.000 habitantes señalados en el literal de análisis.

5. Que, en virtud lo anterior,

RESUELVO:

1. Que, el Proyecto “Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran”, **no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución**, en consideración a los antecedentes aportados por el Proponente y lo expuesto en la presente Resolución.
2. Que, este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por la señora Carolina Zúñiga Brito, en representación de la Dirección de Obras Hidráulica de la Región de Los Ríos, cuya veracidad es de su exclusiva responsabilidad y en ningún caso lo exime del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el ingreso del Proyecto al SEIA en su caso, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica si así correspondiera.
3. En contra de la presente resolución, podrán deducirse los recursos de reposición y jerárquico, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación del presente acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan.

Anótese, notifíquese por carta certificada al Proponente y archívese



Alejandra Chaparro Díaz
Directora Regional (S)
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Los Ríos


COC/ESP/BRM/rrm

Distribución:

- Señora Carolina Zúñiga Brito, en representación de la Dirección de Obras Hidráulica de la Región de Los Ríos.

C.c.:

- Superintendencia del Medio Ambiente, Valdivia.
- Señor Claudio Schnettler Cid, en representación de Ingesym Ltda.
- Expediente de pertinencia "Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Litran". (24-p-18)
- Servicio de Evaluación Ambiental, Región de los Ríos.