

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGION DE LA ARAUCANIA

MATERIA: Pertinencia ingreso al SEIA de proyecto “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”, comuna de Pucón.

RESOLUCIÓN EXENTA N° (ver número y fecha digital en el costado izquierdo del documento)

TEMUCO

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 19.300, sobre Bases Generales de del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417; en el Decreto Supremo N° 40 de 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; (“RSEIA”); en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; la Resolución N° 7/2019, de la Contraloría General de La República, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y las demás normas aplicables al proyecto.
2. El artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que define los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Res. N° 389 de fecha 30 de mayo de 2017 que Declara Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
4. D.S. N° 43 de fecha 19 de octubre de 2017, publicado en el Diario Oficial el 07 de agosto de 2018, que Declara como Zona Saturada por Clorofila “a”, Transparencia y Fósforo Disuelto a la Cuenca del Lago Villarrica.
5. El Oficio Ord. N° 191735 de fecha 03 de mayo de 2019 de la Subsecretaría del Medio Ambiente, que establece las fuentes emisoras que se prevén considerar en el Plan de Descontaminación de la Cuenca del Lago Villarrica.
6. La consulta de pertinencia ID 2020 – 52 de fecha 9 de enero de 2020, del proyecto “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”, ubicada en la comuna de Pucón, presentada por el Sr. Jorge Andrés Rivera Lorca.
7. La Carta SEA N° 32/2020 de 14 de febrero de 2020 donde se solicitan adicionales de fondo para resolver.
8. La Carta ingresada por oficina de partes del SEA con fecha 13 de abril de 2020 presentada por el Sr. Jorge Andrés Rivera Lorca, en representación del Sr. Juan Luis Eltit Zerené, según consta en Carta Poder de fecha 16 de marzo de 2020 adjunta.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 9 de enero de 2020, el señor Jorge Andrés Rivera Lorca, en representación del Sr. Juan Luis Eltit Zerené, consulta respecto de la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), del proyecto denominado “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”.
2. Que, con fecha 13 de abril de 2020, el Sr. Jorge Andrés Rivera Lorca, en representación del Sr. Juan Luis Eltit Zerené, ingresa antecedentes adicionales de fondo solicitados para resolver.
3. Que, el proyecto presenta las siguientes características:
 - 3.1. Se emplazará en área rural de la comuna de Pucón, en el Fundo Palguín, Rol 111-1, en una superficie inferior a 2 ha. Las coordenadas de ubicación, referidas al Datum WGS 84 – Huso 19, corresponden a:

Ubicación de construcción: Coord. Este 260142.27 m E; Coord. Norte 5635684.22 m S

Ubicación de acceso: Coord. Este 260221.91 m E; Coord. Norte 5635718.23 m S

El predio se encuentra adyacente a Ruta S-941, denominada también Camino Palguin, la que se conecta con Ruta 199 que a su vez conecta Pucón y Curarrehue.

3.2. Contempla la construcción y operación de una planta para la fabricación de bebidas de agua embotellada en una superficie construida de 523,09 m² que considera los siguientes recintos interiores:

- Bodega almacén botellas llenas
- Bodega almacén botellas vacías y material de empaque
- Área de lavado, llenado, tapado y de etiquetado y embalaje
- Servicios higiénicos de trabajadores
- Bodega de equipos de purificación y filtrado
- Urbanizaciones interiores necesarias para el funcionamiento del proyecto que consiste en accesos, áreas verdes, alumbrado público, agua potable, alcantarillado de aguas servidas, conforme a lo exigido por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Pucón y SEREMI de Salud.

3.3. La solución sanitaria para los residuos líquidos generados por la actividad será realizada a través de un sistema de alcantarillado particular, que recolectará, transportará, tratará y dispondrá los residuos generados por los trabajadores y el lavado de botellas, donde el diseño estará dado para un volumen máximo de descarga de 2,4 m³ por día, cuyo cálculo se realizó considerando los siguientes parámetros:

Cuadro Descarga Máxima Diaria	
Dotación por cada Trabajador (l/h/día)	50
Horas día (h)	8
Nº de trabajadores	4
a) Caudal Máximo Diario Trabajadores (l/día)	1600
Actividad Económica Lavado Botellas	
Caudal Medio Diario (l/día)	800
b) Caudal Máximo Diario (l/día)	800
(a+b) Caudal Máximo Diario Total (l/día)	2400

Los residuos líquidos serán transportados a un sistema de tratamiento particular compuesto por una cámara desgrasadora plástica tipo Infraplast con diámetro superior de 0,96 m, 1,1 m de profundidad y un volumen de 360 L, una fosa séptica horizontal tipo Rotoplastic de 3.250 L de volumen, y un sistema de drenes de tres espigas cuya longitud total será de 18 m, con un ancho de zanja de 1 m y 1,20 m de profundidad, así la capacidad de los drenes proyectados será de 21,6 m³. Lo drenes se protegerán mediante geotextil y se rellenará con material pétreo hasta los 0,6 m, para luego rellenar con tierra.

3.4. Se habilitarán 4 estacionamientos de vehículos: 3 para autos y vehículos y uno para un camión simple.

3.5. La capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea de personas será de 4 trabajadores.

4. Que, la Ley N° 19.300 indica en su artículo 8° que “[l]os proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse **previa evaluación de su impacto ambiental**, de acuerdo a lo establecido en la presente ley” (énfasis agregado). Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal anteriormente citado contiene un listado de “(...) proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”, los cuales encuentran su desarrollo a nivel reglamentario en el artículo 3° del RSEIA.

5. Que, para efectos de despejar en la especie si el proyecto “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”, debe ingresar obligatoriamente al SEIA, se han tenido a la vista las siguientes tipologías del artículo 3° del RSEIA:

5.1. Proyectos de equipamiento que correspondan a predios y/o edificios destinados en forma permanente a salud, educación, seguridad, culto, deporte, esparcimiento, cultura, comercio, servicios, fines científicos o sociales y que contemplen al menos una de las siguientes características (Art. 3 literal g.1.2. del D.S. N°40/12):

- a) superficie construida igual o mayor a cinco mil metros cuadrados (5.000 m²);
- b) superficie predial igual o mayor a veinte mil metros cuadrados (20.000 m²);
- c) capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea igual o mayor a ochocientos (800) personas;
- d) doscientos (200) o más sitios para el estacionamiento de vehículos.

5.2. Los proyectos destinados a equipamiento que se emplacen en áreas de extensión urbana o en área rural, de acuerdo al instrumento de planificación correspondiente y requieran de sistemas propios de producción y distribución de agua potable en zonas declaradas latentes o saturadas, (Art. 3 literal h.1.1. del D.S. N°40/12).

5.3. La ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita (Art. 3 literal p) del D.S. N°40/12).

6. Que, para emitir pronunciamiento respecto del proyecto presentado, necesariamente se debe tener presente que:

6.1. Respecto de la Declaratoria de la Zona Saturada a la Cuenca del Lago Villarrica:

6.1.1. Que, mediante D.S. N° 43 de fecha 19 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial el 06 de agosto de 2018; se declara Zona Saturada por clorofila "a", transparencia y fósforo disuelto a la cuenca del Lago Villarrica.

6.1.2. Que, la cuenca del lago Villarrica, de acuerdo a la definición y codificación de las cuencas, subcuencas y subsubcuencas hidrográficas contenida en el considerando anterior, comprende la zona geográfica formada por las subsubcuencas señaladas a continuación: río Maichin hasta bajo estero Cuatro M; río Maichin entre estero Cuatro M. y río Trancura; río Trancura; río Pucón entre junta ríos Maichin y trancura y bajo río Cavisani; río Pucón entre río Cavisano y río Carileufú; río Blanco en desagüe lago Caburgua; río Liucura; lago Caburgua y río Carileufú en junta río Pucón; río Pucón entre río Carileufú y desembocadura lago Villarrica; y Lago Villarrica.

6.2. Respecto de la Declaratoria de la ZOIT Araucanía Lacustre:

6.2.1. La Ley N°20.423 que crea el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2010, define en su Título IV un nuevo régimen legal para las Zonas de Interés Turístico, cuya declaración será realizada por medio de un Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, previo acuerdo del Comité de Ministros del Turismo, informe del Servicio Nacional de Turismo e informes vinculantes de los municipios cuyos territorios, o parte de ellos, se vean afectados por aquella.

6.2.2. De acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 20.423 *"Los territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico"*.

6.2.3. En este caso la Declaración de ZOIT de las comunas de Villarrica y Pucón, se realizó mediante la Resolución de SERNATUR N° 547/03, cuyo artículo primero señala *"Que las comunas de Pucón y Villarrica gozan de una dotación privilegiada de recursos naturales, lo que las ha transformado en un importante destino turístico nacional (...)"* de lo que se desprende que los componentes ambientales de esa declaración se relacionan con la preservación, y cuidado de ciertos recursos naturales que son importantes atractivos turísticos para esa zona, entre los cuales se destaca el Lago Villarrica y sus playas.

6.2.4. Que posteriormente, la Resolución N° 389/17 que Declara Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en sus considerandos N° 5 y N° 6, respectivamente, establece:

"Que Araucanía Lacustre es un destino posicionado y de relevancia a nivel nacional, que cuenta con gran cantidad de atractivos naturales y culturales entre los cuales destacan volcanes, lagos, ríos, playas, termas, parques nacionales y cultura mapuche, que en conjunto le permiten al visitante disfrutar de una amplia gama de actividades directamente relacionadas con deporte aventura, naturaleza, sol y playa e intereses especiales."

"Que, el Plan de Acción propuesto por la parte solicitante identifica como condiciones especiales para la atracción turística, las actividades de trekking, ski y termas asociadas a Volcanes, Turismo de naturaleza en Parques Nacionales, las actividades recreativas y deportivas asociadas a lagos y ríos y productos turísticos asociados a la cultura Mapuche, la cual ha conservado su identidad, costumbres y creencias y otorga a la zona un sello distintivo."

6.2.5. Que, el plan de acción para Zona de Interés Turístico Araucanía Lacustre, reconoce dentro de su oferta turística, atractivos de jerarquía nacional entre los cuales se encuentran el río Palguín y las Termas de Palguín en la comuna de Pucón.

7. Que, mediante Oficios SEA Instructivos N° 130844/13 y N° 161081/16 se pronuncian sobre proyectos emplazados en áreas protegidas, donde se establece que para establecer si un proyecto debe ingresar a evaluación ambiental se debe realizar un análisis previo sobre si tales obras son susceptibles de causar impacto ambiental, considerándose como criterio la envergadura y los potenciales impactos en relación al objeto de protección con el fin de reportar beneficios en la prevención de impactos.

8. De acuerdo a lo indicado en el proyecto “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”, y a juicio de esta repartición, se debe tener presente que:

8.1. De los antecedentes presentados, se da cuenta que el proyecto no cumple con los criterios establecidos en el literal g.1.2. toda vez que no supera, bajo ninguna forma o circunstancia, las magnitudes de cada una de las especificaciones indicadas en dicho literal;

8.2. El sistema de alcantarillado particular contará con una cámara desgrasadora, una fosa séptica horizontal y un sistema de infiltración mediante drenes, diseñado para un caudal máximo de 2.400 L/d, lo que equivale a una cantidad máxima de 48 trabajadores considerando una dotación de 50 L/hr/d; de acuerdo a ello, y en virtud de lo establecido en Oficio Ord. N° 191735 de fecha 03 de mayo de 2019 de la Subsecretaría del Medio Ambiente, este sistema no será una fuente emisora que se prevé considerar regular en el Plan de Descontaminación del lago Villarrica ya que su carga contaminante media anual equivalente será inferior a la generada por 100 habitantes.

8.3. Se proyecta una superficie construida de 523,09 m² en planta de un nivel con una altura máxima de 9,14 m, ubicada al interior de un predio rural particular donde no se presentan atractivos turísticos o condiciones especiales para la atracción turística; así tampoco se intervendrán recursos naturales que son importantes atractivos turísticos para esa zona, entre los que se encuentra el río Palguin ubicado a una distancia de 120 m desde los drenes proyectados del sistema particular de tratamiento de aguas servidas; ello, sumado a que entre ambos existe una obra artificial como lo es la Ruta S-941, se indica que no se generarían efectos sobre los objetos de protección contenidos en la ZOIT Araucanía Lacustre, como lo es, en este caso, el río mencionado.

9. Que, el artículo 26 del RSEIA regula las consultas de pertinencias de ingreso al SEIA señalando que “[...] *los proponentes podrán dirigirse al Director Regional o al Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La respuesta que emita el Servicio deberá ser Comunicada a la Superintendencia*”.

10. Que, como es posible desprender del tenor de la norma antes citada, el presente acto corresponde a una declaración de juicio, constancia o conocimiento, el cual, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el proponente, da cuenta de una opinión, sobre si el Proyecto presentado debe o no ingresar de forma obligatoria al SEIA¹⁻². De esta forma, la opinión que emite el SEA no otorga derechos, ni menos aún autorización para ejecutar las obras consultadas³ y, por consiguiente, el presente acto administrativo no exime al Proponente del cumplimiento de la normativa ambiental y la obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para la ejecución del proyecto.

11. Que, según lo expuesto anteriormente, esta Dirección Regional.

RESUELVE

1º.- DECLARAR, que el proyecto “Embotelladora de Agua Palguin, Pucón”, presentado por el Sr. Jorge Andrés Rivera Lorca en representación del Sr. Juan Luis Eltit Zerené, según consta en Carta Poder de fecha 16 de marzo de 2020 adjunta, ***no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental***, toda vez que no cumple con las condiciones de ingreso establecidas en el artículo 3º, específicamente literal g.1.2., h.1.1. y letra p), del D.S. N°40/2012 Reglamento del SEIA. Lo anterior, es sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que se requieran, las que deberán ser tramitadas y aprobadas ante los servicios públicos pertinentes, previa a la fase de construcción.

2º.- La presente resolución no es una autorización, sino un pronunciamiento que se ha emitido sobre la base de los antecedentes entregados por usted, por lo cual, cualquier omisión, error o inexactitud que acuse su consulta, es de su exclusiva responsabilidad, así como el ingreso obligado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3º.- Se hace presente que proceden en contra de la presente Resolución los Recursos Administrativos establecidos en la Ley N° 19.880, esto es, los Recursos de Reposición y Jerárquico, ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley, sin perjuicio de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan. El plazo para interponer dicho Recurso es de 5 días contados de la notificación del presente acto, sin perjuicio de la interposición de otros Recursos que se estimen procedentes. Se hace presente que conforme al

¹ Ordinario 131.456/2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, pp. 6.

² Contraloría General de la República, Dictamen N° 75.903 de 2014.

³ 2º Tribunal Ambiental (2018), Rol N° R-153-2017, con. 128º: “[...] *corresponde aclarar que la respuesta a una consulta de pertinencia en rigor no otorga derechos, pues se limita a emitir un juicio al tenor de los antecedentes entregados por el proponente*”.

artículo 22 de la Ley N°19.880, “los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario”. En caso de que el Recurso sea interpuesto por el representante legal del titular del proyecto, se deberá acompañar fotocopia legalizada de la escritura pública donde conste tal calidad y el certificado de vigencia de los poderes, el que no podrá tener una antigüedad superior a seis meses a la fecha de su presentación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

**ANDREA FLIES LARA
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

DRL/CCN/dus

Distribución:

- Sr. Jorge Andrés Rivera Lorca – correo electrónico: jorge.rivera.lorca@gmail.com
- Superintendencia de Medio Ambiente
- Expediente proyecto indicado
- Oficina de Partes