



RESOLUCIÓN EXENTA N°05/2017

MAT: Resuelve pertinencia de ingreso al SEIA proyecto denominado "*Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno*", solicitada por la Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno.

Talca, 12 de enero de 2017

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994 modificada por la Ley 20.417; el D.S. N° 40 de 30 de octubre de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013 y sus modificaciones; en el D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución afecta N° 62 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 02 de febrero de 2015, que nombra a don René Alejandro Christen Fernández como Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule; y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
2. El Oficio Ordinario N° 131456 de Septiembre 12 de 2013, del Director Ejecutivo del SEA, que imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades al SEIA.
3. La carta, de fecha 07 de diciembre de 2017, presentada por el la Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno, mediante la cual solicitó pronunciamiento sobre la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto denominado "*Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno*".

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante carta, de fecha 07 de diciembre de 2017, presentada por la Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno, se solicitó pronunciamiento sobre la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto denominado "*Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno*"; señalando como antecedentes que motivan la referida consulta, a los siguientes:
 - 1.1. Que, el proyecto consiste en el diseño y construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) en la Escuela La Laguna, comuna de Teno, Región de Maule, el cual tiene por objetivo entregar una solución individualizada, para tratar las aguas servidas generadas por la comunidad escolar de esta escuela.
 - 1.2. Que, en lo específico, las obras consideran la construcción de una Planta de Tratamiento modelo compacto que se compone básicamente de unidades y/o compartimentos de: separación sólidos/líquido; equalizador, decantador primario y secundario de biodegradación y un sistema

electromecánico formado por moto bombas, moto sopladores, líneas de agua de aire, difusores; tablero de fuerza y control automático PLC.

1.3. Que, la población atendida será de 155 alumnos y 17 administrativos.

1.4. Que, la vida útil de proyecto será de 20 años.

2. Que, la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece en su artículo 8° que los proyectos o actividades indicadas en el artículo 10 de este cuerpo normativo, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, cuestión pormenorizada en el artículo 3° del D.S. 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Que, el Artículo N°3 del D.S. N°40/2014, Reglamento del SEIA, establece las actividades o proyectos que deben evaluarse ambientalmente en cualquiera de sus fases. Dentro de dichas actividades se encuentran:

Literal o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos.

Se entenderá por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a:

o.4 Plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliario que atiendan a una población igual o mayor a 2.500 habitantes.

4. Que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados a través de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, y conforme a lo establecido en el del D.S. 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, podemos concluir que la ejecución del proyecto “*Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno*”, no constituye una actividad o proyecto listado en el Art. 3°, pues al analizar específicamente el literal o.4. del artículo 3° del RSEIA, esto es, aquellos que importan “Plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliario”, no corresponde la aplicación de dicho literal, en atención a que no le resulta aplicable la hipótesis de ingreso que menciona, ni tampoco presenta características que permitan establecer la configuración de alguna otra de las tipologías de ingreso al SEIA contempladas en la citada normativa.
5. Que, en virtud de lo precedentemente expuesto,

RESUELVO:

PRIMERO: Que el proyecto denominado “*Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno*”, presentado por medio de una consulta de pertinencia de ingreso de fecha 07 de diciembre de 2016, por la Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno, ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule, **no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de forma obligatoria**, según lo dispuesto en los considerandos de la presente Resolución Exenta.

SEGUNDO: La validez del presente pronunciamiento queda supeditada a la mantención de las condiciones de la consulta, debiendo cualquier alteración ser consultada a este Servicio.

TERCERO: Sin perjuicio, de lo indicado en los resuelvo anteriores, el proyecto deberá cumplir con la normativa ambiental aplicable y deberá realizar las gestiones de autorizaciones sectoriales y de los procedimientos administrativos ante los órganos de administración del Estado con competencia en la materia, en lo pertinente, previo a la ejecución de la actividad y desarrollo de las obras civiles, que se relacionan con el proyecto.

CUARTO: Conforme al artículo 52 de la Ley N° 19.300, el incumplimiento de la normativa ambiental constituye una presunción de responsabilidad del autor del daño ambiental.

QUINTO: Téngase en consideración que el presente acto no es susceptible de modificar, aclarar, restringir o ampliar las Resoluciones de Calificación Ambiental relacionadas con el proyecto o actividad original, ni tampoco tienen mérito de resolver la evaluación ambiental de una modificación al mismo, sino tan sólo determinar que los cambios a que se refiere la consulta no deben ser sometidos necesariamente a evaluación de impacto ambiental, por no ser de consideración.

SEXTO: Se hace presente que procede en contra de la presente resolución los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 19.880, esto es, los recursos de reposición y jerárquico, ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley, sin perjuicio de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan. El plazo para interponer dicho recurso es de 5 días contados de la notificación del presente acto, sin perjuicio de la interposición de otros recursos que se estimen procedentes. Se hace presente que conforme al artículo 22 de la Ley N° 19.880, *“los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario”*. En caso de que el recurso sea interpuesto por el representante legal del titular del proyecto, se deberá acompañar fotocopia legalizada de la escritura pública donde conste tal calidad y el certificado de vigencia de los poderes, el que no podrá tener una antigüedad superior a seis meses a la fecha de su presentación.

SEPTIMO: Que, este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno., cuya veracidad es de su exclusiva responsabilidad y en ningún caso lo exime del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el ingreso del Proyecto al SEIA en su caso, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica si así correspondiera.

OCTAVO: Este Servicio incorporará todos los antecedentes de su consulta como parte del expediente de la consulta de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación del proyecto *“Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Escuela La Laguna, Comuna de Teno”*, de fecha 07 de diciembre de 2016.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE POR CARTA CERTIFICADA Y ARCHÍVESE.



RENE ALEJANDRO CHRISTEN FERNANDEZ
Director Regional Servicio Evaluación Ambiental
Región del Maule.

JPJ / ONM / onm
Distribución

- Sra. Sandra Valenzuela Pérez, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Teno.
- C.C.:
- Superintendencia de Medio Ambiente.
- Archivo SEA, Región del Maule.

